

胃經

寒熱病第二十一

Ⅰ

皮寒熱

肌寒熱

肉分

骨寒熱

骨厥

體情

皮の病の二席につけあひ

皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁不得汗取三陽之

絡以補手太陰肌寒熱者肌痛毛髮焦而面槁

不得汗取三陽下以去其血者補足太陰以出其汗

骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰

于陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然骨痺與骨節

不用而痛汗注煩心取三陰之經補之身有所湯血出

及中風者若有所墮墜四肢懈惰不收名曰體情

厥病

II

胃の五大輸

胸サ

①人迎・扶突・天樞・大椎・天突

迎太・中・少

不能言
硬甲之硬

硬下梗

取其小腹臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸

胃元穴

關元也。厥病者厥氣上及腹取陰陽之路視主病也

陽明太陰・小腸の若
任脈
(太陽)

寫陽補陰經也。頭側之動脈人迎人迎是陽明也在

嬰筋之前嬰筋之後手陽明也名曰扶突次脈是少陽

脈也名曰天樞次脈是太陽也名曰天柱腋下動脈臂

太陰也名曰天府陽迎頭痛胃滿不得息取之人迎

暴暴氣取扶突與舌不出暴暴鼻氣耳目不明

取天樞暴暴頭痛眩足不任身取天柱暴暴瘰癧內逆

瘰癧
てんかん 眩暈

聖二十一 一二

熱下逆

太一大輸
胃之大輸
欲取足陽明。要清飲取手陽明。

肝肺相搏。血溢鼻上。取天府。此為天腦五部。臂陽明。

有入頤。齒者名曰大迎。下齒齧取之。臂要寒補之。

不惡寒。寫之。足太陽有入頤。齒齧者。多日同。取上齒齧。

取之。在鼻與頤前方。病之時。其脈益盛。則寫之。虛則。

補之。一日取之。出鼻外。足陽明有挾鼻入于面者。名曰。

懸顙。屬口對入。繫目本。視有過者。取之。損有餘。益。

不足。反看。益其足太陽。有通頤入于腦者。正屬目本。

名曰眼系。頭目苦痛。取之。在頤中兩筋間。入腦乃別。

◎一本作「甚」
二二二〇

口に唇をさし、對は目本にのり較す。

靈 二十一 一 三

祖癰疔
祖腐調。

陽明・少陽・太陽
陰・太陰・少陰

III 迎刺法 四時

夏取分
秋取氣
冬取經
春取絡

IV 刺法 五部
五藏身有五部
伏兔一排
二脊膈也
背三五藏之脈
四

陰陽陽陰陽相交陽入陰陰出陽交于目銳眦

陽氣盛則目昏陰氣盛則目眩

皆留之客厥取足陽明少陰于足皆留之古經延下煩

挽取足少陰振寒酒酒鼓領不得汗出腹脹煩挽取

平太陰刺虛者刺其去也刺實者刺其來也春取絡脈

夏取分秋取氣冬取經輸凡此四時各以時為

齊絡脈注皮膚分腠注肌肉氣口注筋脈經輸注骨髓

五藏身有五部伏兔一排骨膈也背三五藏之脈四

一名直腸脈
一名踴腸

二十一

四

太陽脈二行

後四部

Ⅴ

道五此五部有癰疽者先病始手足臂者先取手陽明

太陰而汗出病始頭首者先取項太陽而汗出病始足脛者

先取足陽明而汗出臂太陰可汗出足陽明可汗出

取取陰而汗出甚者止之于陽取陽而汗出甚者止之于陰

凡刺之害中而不去則精泄不中而去則致氣精泄則病

甚而[○]致氣則主為癰疽也

Ⅵ 刺の害
につして

中より
あつた
不安

↓ 治相逆路
② 小児瘧疾 血毒 かりに解毒の可なり
③ 小児瘧疾 主癰疽