

痺論篇第四十三

黃帝問曰痺之安任。岐伯對曰風寒溼三氣雜至合而

為痺也。其風氣勝者為行痺、寒氣勝者為痛痺、

濕氣勝者為著痺也。

帝曰其有五者何也。岐伯曰以冬遇此者為骨痺、以春

遇此者為筋痺、以夏遇此者為脈痺、以至陰遇此者為

肌痺、以秋遇此者為皮痺。

為二 物五藏合者五藏五輸之中此是月合也。筋脈從外來合五藏之處故合為內也。是以骨筋脈

帝曰內舍五藏六府何氣使然。岐伯曰五藏皆有合。病久

而不去者內舍於其合也。故骨痺不已復感於邪內舍

於骨。筋痺不已復感於邪內舍於肝。脈痺不已復

久而不已內舍於合。在合時復感邪之氣轉入於藏入藏者死之也。

全肝合筋心合脈脾合肉肺合皮腎合骨久病不去則

入於是。

四十三、一、二

工

II

土部肉流

四時從之

論

III

各合の痺に

再此邪の重

なる蔵病

と云ふ

諸注家は指摘し「はり」の肝合筋心合脈肺合皮

脾合肉腎合骨の合である「至合」とは内に入る

という。レも行後、病久而不去者内舍於其合也

IV

五藏の痺の
症狀

感於邪、内舍於脾。反痺不已、復感於邪、内舍於肺。
所謂痺者、各以其時重感於風寒溼之氣也。凡痺之客

五藏者、肺痺者煩滿喘而嘔。心痺者脈不通煩則心下

鼓暴。上焦而喘、溢乾、害懷。厥氣上則恐。肝痺者夜臥

懷妊娠

則驚、多飲、數小便、上為引如懷。腎痺者善脹、尻以

「金」咽喉閉塞
總也所謂「核」

引、踵脊以代頭。脾痺者四支解、燿發、欬、嘔、汁、上為大塞。

雲巾主之

腸痺者數飲而出、不得中氣、喘、汗、發、強、泄、胞痺者

「金」
腸痺兼大

少腹膀胱按之內痛、若沃以湯、澀於小便、上為清涕。

小腸及腎
而言也

陰氣者靜則神藏、躁則消亡。飲食自倍、腸胃及傷。

淫氣喘息、痺聚在肺。淫氣憂思、痺聚在心。淫氣

VI

淫氣
「金」淫過也

謂皮上少腹皮內、勞光也。乃是少腹按之、勞光內痛之義。蓋亦倒置之文法耳。

傷暑論、厥陰篇、少腹滿按之痛者、此為結在膀胱、實也。與此同文倒。

四十三

莊子、大宗

之病の
症狀

膀胱
湯沃湯
膀胱
湯沃湯
湯沃湯

冠肺喘息心憂思胃飢絕腎虛尿
肝瀉之脾凝塞共為欬邪痺聚之候
二水正原通天論也合守。

冠渴至一渴燥置之義。注家以為陰血之渴之義
冠肌絕不成語
引飲甚的
冠渴者
冠肌絕不成語
其從下氣
冠是

論論新校正云
非問若下五藏別
論論新校正云

遺溺痺聚在腎。淫氣之過痺聚在肝。淫氣肌絕

痺聚在脾。諸痺不已亦益內也。其風氣勝者其人易
已也。
淫氣凝塞，痺聚在脾。此八字素問氣大素者之

VI-1

帝曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故何也。岐伯
曰其入藏者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間
者易已。
存此水皮亦於肺皮
之類皆入藏者以死不必謂衝心也。

VII-2

帝曰其容於六府者何也。岐伯曰此亦其食飲居處為其
病本也。六府亦各有俞。風寒淫氣中其俞而食飲應之
循俞而入各舍其府也。

VIII-3

帝曰以鍼治之奈何。岐伯曰五藏有俞六府有合循脈之分

飲食物生活可子場所加痼在屋可子

同「陽」勝之府之痺，當取其合，良以藏府相合皆有藏府脈處發所，故因而誅之。
「寫」瀕藏府經脈所行之分，各有發病之經，乃隨其病之所在而刺之。

各有所發各隨其過則病瘳也。

帝曰榮衛之氣亦令人痺乎。岐伯曰榮者水穀之精氣也。

和調於五藏灑陳於六府及能入於脈也。故循脈上下。

榮者水穀之精氣也。和調於五藏灑陳於六府及能入於脈也。故循脈上下。

貫五藏絡六府也。衛者水穀之悍氣也。其氣慄疾滑利。

不能入於脈也。故循皮膚之中，分肉之間，熏於骨髓散。

於胸腹。逆其氣則病，從其氣則愈。不與風寒溼氣合。

故不為痺。

帝曰善痺或痛或不仁或寒或熱或燥或溼其故何也。

岐伯曰痛者寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者。

病久入深，榮衛之行澁，經絡時疏，故不通。皮膚不蒼，故為不仁。

VIII-5

VII-4

Ⅶ-6

其寒者陽氣少、陰氣多、與病相益、故寒也。其熱者
陽氣多、陰氣少、病氣勝、陽遭陰、故為痺熱。其多汗而
濡者、此其逢溼甚也。陽氣少、陰氣盛、兩氣相感、故汗
出而濡也。明堂太淵主痺逆氣。

帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，
在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，
在於皮則寒。故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒
則凝，逢熱則縱。帝曰：善。

由痺急