

則死。此特似指脚厥心。

尸厥傳尸陰陽文

### 厥論篇第四十五

前按千金方比例以厥為脚厥。然五注已言及之。則唐時有為其說者可知也。望極。寒熱初曰厥。痺者。厥處上及腹。

工

黃帝問曰厥之寒熱者何也。岐伯對曰陽氣衰於下則

為寒厥。陰氣衰於下則為熱厥。帝曰熱厥之為熱也

足下足裏  
足心涌泉

必起於足下者何也。岐伯曰陽氣起於足五指之表。陰脈

者集於足下而聚於足心。故陽氣勝則足下熱也。帝曰

寒厥之為寒也。必從五指而上於膝者何也。岐伯曰陰氣

起於五指之裏。集於膝下而聚於膝上。故陰氣勝則從

五指至膝上。寒其寒也。不從外皆從內也。

陽膝上下冷。不從外來。皆從五指之裏。寒處上東冷也。

II-1

帝曰寒厥何夫而然也。岐伯曰前陰者宗筋之所聚。太陰

陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少。秋冬則陰氣

陽氣多。陰氣少。不相順接。便為厥。厥者手足逆冷者是也。

全無厥。本為厥逆之名。故此及逆謂逆皆得名厥。

四十五

一

「森」是腎虛火初，上熱下冷。腎藏所傳陰精之府，不能上達於肺部，故水寒下流，和陰寒之，不為熱化而為寒也。所云少陰病厥逆是也。

盛而陽氣衰。此人者宜壯以秋冬奪於所用，下氣上爭不能復，精氣逾下邪氣因從之而上也。氣因於中

陽氣衰不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在。故

手足為之寒也。

（論）酒水較悍熱之液。↓不從脾氣而行於經脈。故絡脈滿而經脈虛也。（靈樞經）（論易）酒水較之精，熱較之液也。其氣

帝曰熱厥何如而然也。岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而

經脈虛，脾主為胃行其津液者也。陰氣虛則陽氣入

陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營

其四支也。此人也數醉若飽，以入房，氣聚於脾中，不得

散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中。故熱偏於身，內熱而

弱赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝

故手足為之熱也。

其入於胃中則胃脹，晨上逆滿於胸中。



【森】尸厥者欲厥也。肝厥也。

今往多有此證。雖則必愈。其云入截則死者。卒中風。中惡之類也。

【森】史記扁鵲傳。若太子病。所謂尸厥者也。夫以陽入陰中。是以陽脈下遊。陰脈上爭。倉卒困而不通。太子未死。夫以陽入陰。支蘭藏者死。

IV

帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日

及知人者何也。岐伯曰陰氣盛於上則下虛。下虛則腹

脹滿。陽氣盛於上則下氣重。上而邪氣逆。逆則陽氣

亂則不知人也。

【森】尸厥之病。推其情機。不外於陽氣犯陰之證。

④參照終頁

帝曰善。願聞六經脈之厥狀。病能也。岐伯曰巨陽之厥

則腫首。頭重。足不能行。發為胸朴。陽明厥則癩疾。欲

走呼。腹滿不得臥。面赤而熱。妄見而妄言。少陽之厥則

暴聾。頰腫而熱。脅痛。肝不可以運。太陰之厥則腹滿

腹脹。緩不利。不欲食。食則嘔。不得臥。少陰之厥則口乾

溺赤。腹滿心痛。厥陰之厥則少腹腫痛。腹脹。溼漉

不利。好臥。屈膝。陰縮。腫。肝內熱。

【楊】溼漉。經婦人月經。

【森】高云。陰縮腫。前陰萎縮。而囊腫也。森蓋謂陰丸。左左一腫一縮也。今日擊陰丸。往之如此。此本文四十五。一三。

陰縮腫。宜然。六經脈之厥。蓋中有。【森】以上。風寒濕邪。入。則亦從變化。乙。參照終頁。



能↓能

【森】能即能。古今。說文作。能心。惟二形同。

【紹】一切經。有。我。能。心。

【簡】吳此云。能。能。形。也。

【楊】能。能。病。能。能。病。



手足大經脈  
四肢厥逆 p221

一

分悉下利清水  
不交黃汗也  
其少陰增盛  
其少陰增盛  
不站平則身  
之津液一有  
下毒之瀉

簡其不言  
望病者知  
是脫文

簡正經自病，不中他邪也。馬云若不經不虛，在膽取膽，而不取肝之。名之經治，又曰經取。

盛則寫之，虛則補之，不盛不虛以經取之。

經明堂經所說也。外引甲乙云，陽明大府，而五三陰交，府舍期門。

太陰厥逆，肘急，掌心痛，引腹，治主病者。少陰厥逆，虛

滿，嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，臑胸，腰痛，虛滿

前閉，謔言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足

分悉外引甲乙云，巨厥，中管，中庭，合置也。胸膈支滿，飲食不下，嘔吐。

寒三日死

分悉外引甲乙云，巨厥，中管，中庭，合置也。腹脹滿，心腹脹滿，腹脹不通，心大，腹脹。

太陽厥逆，僵仆，嘔血，衄血，治主病者。少陽厥逆，機閉

不利，機閉不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰

分悉正引甲乙云，此少陽厥逆。

不可治，故為者死。陽明厥逆，喘欬，身熱，善驚，衄血，手

病能發於陽明，當治。

太陰厥逆，虛滿而欬，善嘔，沫，治主病者。少陰厥逆

陽明，當治。不言治主病者。

心痛引喉，身熱，死不可治。平太陽厥逆，耳聾，逆出，項不

急際，太淵，尺澤，淚

前谷陽谷

可以顧、腰不可以俯仰、治主病者。平陽州少陽厥逆  
發喉痺、喉腫、瘰、治主病者。

三則  
復端

中者  
酸羽風、消燥

尸厥（釋）④ 阿部正容君母寿光院尼公、嘗病尸厥、極難治、不知人、

強如死人。但脈少、應而心腹有暖氣、少腹微滿、脈服水藥、

每交一壯、即開口目、二壯已上不復知痛、如此三日、忽然及復了了。

未知何藥奏功而醒、遂調理半月而全愈。爾後經十許年、

病地證而卒。蓋亦尸厥之一種耳。

尸厥、傳尸、陰陽交

四支逆？

四 屈膝

屈膝及筋內熱、則可知必有四逆。四逆、政居其膝。雖其手足厥冷、

筋內却熱、可自知也。此瀆古文有於言外、未意如此者、臨子者、以注意

於此為先務、則靈蘭明堂亦可積跬步而至耳。

跬步  
半步

四十五一五