

二二 寒邪四日大陰受之。大陰脈布胃中，絡於噎。故腹滿而噎乾。

五日少陰受之。少陰脈貫胃絡於肺，繫舌本。故口燥。

舌乾而渴。六日厥陰受之。厥陰脈循陰器而絡於肝。

故煩滿而囊縮。三陰三陽五藏六府皆受病，榮衛不行。

五藏不通則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰。

頭病少愈。八日陽明病衰，身熱少愈。九日少陽病衰。

耳聾。微聞。十日太陰病衰，腹減。如欲則思飲食。十一日

少陰病衰，渴止。不滿，舌乾已而噎。十二日厥陰病衰，囊縱。

少腹微下。大氣皆去，病日已矣。

帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。

陰陽之氣
寒邪之氣
二二

太減
腹如故

大氣
大氣不和

二二
而然
二二

素問調經篇
寒者，謂經氣寒，寒者，謂其出，大氣乃屈。

山列
希世

兩感言者
予後

病之熱と
穀食の熱

病人

兩感言者
の脈と身形

このんは
事件

其未滿三日者可汗而已。其滿三日者可泄而已。

帝曰熱病已愈時有所遺者何也。岐伯曰諸遺者熱甚

而強食之故有所遺也。若此者皆病已衰而熱有所藏

因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也。帝曰善治遺

奈何。岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣。

帝曰熱病當何煎之。岐伯曰病熱少愈食肉則復。食則

遺。此其禁也。

帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病形何如。岐伯曰

兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾

而煩滿。二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食

謔言。

陽明盛

太陰經

三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水將不入

人事不省 不知人六日死

帝曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日及

死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故

不知人三日其氣盡故死矣凡病傷寒而成溫者先夏

至者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆

出勿止

太陽 三陽 巨陽

- 五藏生成
- 評熱病
- 瘧論
- 厥論
- 病能論
- 骨空論
- 熱論

巨陽病証：太陽病証到左
 太陽
 太陽經脈病証
 全元卷
 靈樞：巨陽

五生 骨空 全元 9.2卷
 經脈

素血虛形不
 陽明者氣盛也
 五藏別論
 一曰胃者水穀之海
 六腑之大源也
 全元一奇病論
 太一溫病初
 新校上
 五升秋於此

三日人事不省の續之死ぬの如何故か？

温別考照

湯者流太陽病不陽病突然而為不寒者不病也
 三十一
 四

內藤希哲：區經解感論 一寒傷之在陽合，何故發熱可也。

○諸陽之氣皆從內而達外，故外傷於寒之

則陽氣不能發達於外，而邪欲破陽內入。

陽欲拒邪外出，正邪互爭，乃拂鬱為熱也。

希哲

○此編三陰病皆仲景所述陽明病也。但以下

其內實之微甚邪之所在，分三陰耳。皆當下之。

○案希哲此說尤為卓見。素問藏原篇亦從之。

悅約子曰：本文所云太陰受之者太陽陽明。

少陰受之者少陽陽明。厥陰受之者正陽陽明是也。

陽明

○濕病

素·生氣通天：冬傷於寒者必病濕。

素·金匱真氣：冬藏於精者春不病溫。

陽寒論：太陽病，太陽病發熱而渴，不更寒者為濕病。